



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

P.E.B.A. – SCHEDE RILIEVO EDIFICI

| | |
|------------------|-----------------|
| DATA | EDIFICIO |
| INDIRIZZO | |

| PARCHEGGI | | | |
|---|-------|------|-------------------------------------|
| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
| 1. Sono presenti parcheggi per persone con disabilità in prossimità dell'edificio? (Minimo 1 ogni 50) | | | |
| 2. I parcheggi riservati a persone con disabilità rispettano le dimensioni minime previste dalla normativa e riportano segnaletica adeguata? (dimensione: 320x600 cm) | | | |
| NOTE AGGIUNTIVE: | | | |
| | | | |
| SPAZIO ESTERNO E ACCESSO ALL'EDIFICIO | | | |
| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
| 1. Il Percorso pedonale che collega l'ingresso dell'edificio al parcheggio e/o ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? Specifica nelle note l'eventuale presenza di: gradini, dislivelli, elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm. | | | |



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
|---|-------|------|-------------------------------------|
| 2. Il Percorso pedonale che collega l'ingresso dell'edificio al parcheggio e/o ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è accessibile per i disabili sensoriali? Specifica nelle note l'eventuale presenza di: mappe tattili, segnalatori tattili/colorati/luminosi, pavimentazione tattile, tag-rfid, segnaletica Easy to Read ecc. | | | |
| 3. Il Percorso pedonale che collega l'ingresso dell'edificio al parcheggio e/o ai punti di fermata dei mezzi di trasporto prevede attraversamenti stradali pedonali? Se sì, segnare nelle note se adeguatamente segnalati con segnaletica, cambio pavimentazione, presenza di semaforo sonoro, percorsi tattili ecc. | | | |
| 4. La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato? | | | |
| 5. La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare e con la piattaforma libera di minimo 150x150 cm? | | | |
| 6. La luce netta della porta di ingresso è almeno di 80 cm? Ed è di facile apertura? | | | |



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
|---|-------|------|-------------------------------------|
| 7. L'ingresso dell'edificio, se rialzato, è garantito tramite rampe a norma? (Larghezza minima 150 cm, in caso di adeguamento 90 cm. Per dislivelli superiori a 20 cm necessario corrimano. Lunghezza massima 15m con pendenza 5%, altrimenti 10 m. se il dislivello è < 15 cm la pendenza può essere del 15%) Segnare nelle note larghezza, lunghezza e pendenza. | | | |
| 8. Negli edifici pubblici le porte, o, in alternativa, le mostre delle stesse debbono avere un contrasto di luminanza adeguato rispetto alla parete. Adeguato contrasto deve essere previsto anche per la maniglia rispetto alla porta. Questo criterio è rispettato? | | | |
| 9. Il campanello/citofono è ad un'altezza da terra compresa tra 100 e 130 cm? | | | |
| 10. Sono presenti porte scorrevoli in corrispondenza delle entrate principali? | | | |
| 11. L'illuminazione e la visibilità di percorsi e aree esterne sono adeguate? | | | |
| 12. L'accesso all'area è garantito in automobile? (l'auto può arrivare fino all'ingresso) | | | |



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
|--|-------|------|-------------------------------------|
| 13. Ogni edificio pubblico o aperto al pubblico non accessibile deve essere dotato, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza. È presente? | | | |
| NOTE AGGIUNTIVE: | | | |
| PERCORSI E SPAZI INTERNI | | | |
| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
| 1. Sono presenti sportelli per il pubblico? Se sì, segna nelle note se l'altezza degli stessi è idonea per la fruibilità da parte di persone in sedia a rotelle (posto ad altezza compresa tra 80 e 90 cm.) | | | |
| 2. sono presenti sistemi ad induzione magnetica, postazioni con interpretariato LIS a distanza, sistemi di amplificazione dinamica e/o sistemi per la riduzione del riverbero ambientale? | | | |
| 3. I percorsi/spazi interni sono accessibili per disabili sensoriali? Specifica nelle note l'eventuale presenza di: mappe tattili, segnalatori tattili/colorati/luminosi, pavimentazione tattile, tag-rfid, segnaletica Easy to Read ecc. | | | |



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
|---|-------|------|-------------------------------------|
| 4. I percorsi interni sono privi di barriere o, qualora fossero presenti, sono dotati di alternative accessibili? Specifica nelle note dove e se sono presenti: gradini, dislivelli, elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm. | | | |
| 5. La finitura della pavimentazione interna è in buono stato? | | | |
| 6. Gli spazi interni sono sufficientemente illuminati? | | | |
| 7. I serramenti e gli elementi oscuranti sono facilmente utilizzabili (L'altezza delle maniglie o dei dispositivi di comando deve essere compresa tra cm 110 e 140, consigliata 120)? | | | |
| 8. Gli spazi interni sono sufficientemente ampi e privi di ostacoli? | | | |
| 9. Negli edifici pubblici le porte, o, in alternativa, le mostre delle stesse debbono avere un contrasto di luminanza adeguato rispetto alla parete. Adeguato contrasto deve essere previsto anche per la maniglia rispetto alla porta. Questo criterio è rispettato? | | | |



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
|---|-------|------|-------------------------------------|
| 10. I corridoi mantengono una larghezza minima di 120 cm? Hanno spazi di manovra di almeno 150 cm? (90 cm consente l'attraversamento, 140 cm la rotazione a 180°) | | | |
| 11. Le uscite di sicurezza sono correttamente segnalate? | | | |
| 12. Le uscite di sicurezza sono dotate di maniglioni antipanico? | | | |
| 13. Le uscite di sicurezza sono segnalate anche attraverso segnalatori tattili/colorati/luminosi? | | | |
| 14. I terminali degli impianti sono accessibili (Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento devono essere posti ad un'altezza compresa tra 100 e 140 cm)? È possibile l'attivazione dell'allarme da parte di persone con specifiche necessità? | | | |
| 15. I sistemi di allarme sono multisensoriali? Possono essere percepiti anche da persone sorde? | | | |



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
|---|-------|------|-------------------------------------|
| 16. I sistemi di orientamento e wayfinding verso lo spazio calmo e i punti di raccolta sono adeguatamente segnalati per tutti gli utenti e privi di ostacoli? | | | |
| NOTE AGGIUNTIVE: | | | |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | | | |
| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
| 1. L'edificio è su più piani? Se sì, segnare nelle note il numero di piani. | | | |
| 2. L'edificio è dotato di ascensore, pedana, servoscala, montacarichi? Se sì, segnare nelle note cosa è presente e se adeguatamente dimensionato. | | | |
| 3. I gradini del corpo scala sono dotati di fasce antiscivolo? Hanno il marcagradino? (il marcagradino, posto in corrispondenza del bordo esterno di ogni pedata deve avere una profondità compresa tra 5 e 6 cm ed un contrasto di luminanza adeguato rispetto al rivestimento della pedata. Ogni 15 m piano di sosta) Se sì, segnare nelle note lo stato di usura. | | | |



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
|--|-------|------|-------------------------------------|
| 14. Sono presenti internamente rampe a norma? (Larghezza minima 150 cm, in caso di adeguamento 90 cm. Per dislivelli superiori a 20 cm necessario corrimano. Lunghezza massima 15m con pendenza 5%, altrimenti 10 m. se il dislivello è < 15 cm la pendenza può essere del 15%) Segnare nelle note larghezza, lunghezza e pendenza. | | | |
| 4. Il corpo scala è sufficientemente illuminato? | | | |
| 5. La larghezza delle rampe e dei pianerottoli permette il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella? (larghezza minima 120 cm) | | | |
| 6. Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? (Se la larghezza della scala supera 360 cm occorre installare un corrimano centrale) | | | |
| 7. Il parapetto ha un'altezza minima di 100 cm ed è inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm? | | | |
| 8. Il corrimano è posto ad una altezza compresa tra 90 e 100 cm.? In corrispondenza delle interruzioni, il corrimano deve proseguire parallelo al pavimento per almeno 30 cm dopo il bordo dell'ultimo gradino ed essere prolungato fino a terra | | | |



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

NOTE AGGIUNTIVE:

SERVIZI IGIENICI

| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
|---|-------|------|-------------------------------------|
| 1. La struttura è dotata di servizi igienici disabili con dimensioni adeguate? (dimensioni minime (180x180 cm) | | | |
| 2. I servizi igienici disabili presenti sono in numero adeguato all'utenza? (per il pubblico e/o per i dipendenti) | | | |
| 3. La porta di ingresso al servizio igienico disabili ha una luce di almeno 85 cm con apertura verso l'esterno? | | | |
| 4. La maniglia della porta di ingresso al servizio igienico disabili è collocata ad un'altezza compresa tra 85 e 96 cm? | | | |
| 5. I sanitari hanno dimensioni e distanze minime previste dalla norma? | | | |



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
|---|-------|------|-------------------------------------|
| 6. Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi con posizione e caratteristiche adeguate? | | | |
| 7. È presente segnaletica di individuazione del servizio igienico disabili? | | | |
| 8. È presente segnaletica per disabili sensoriali di individuazione del servizio igienico disabili? | | | |

NOTE AGGIUNTIVE:



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

P.E.B.A. – SCHEDE RILIEVO PERCORSI

| DATA | NOME PERCORSO |
|------|---------------|
| DA | A |

| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
|---|-------|------|-------------------------------------|
| 1. La pavimentazione dei percorsi pedonali esterna è adeguata e in buono stato? | | | |
| 2. Il percorso pedonale è privo di dislivelli? Specifica nelle note dove e se sono presenti: gradini, dislivelli, elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm. Segnalare, inoltre, se presenti alternative accessibili ai dislivelli. | | | |
| 3. Il Percorso pedonale accessibile per i disabili sensoriali? Specifica nelle note l'eventuale presenza di: mappe tattili, segnalatori tattili/colorati/luminosi, pavimentazione tattile, tag-rfid, segnaletica Easy to Read ecc | | | |
| 4. Il percorso pedonale è sufficientemente largo? (150 cm, ma dimensione minima 90 cm) | | | |
| 5. I percorsi pedonali sono protetti e separati da piste ciclabili e strada? | | | |



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
|--|-------|------|-------------------------------------|
| 6. Le piste ciclabili sono adeguatamente segnalate e protette? | | | |
| 7. Il Percorso prevede attraversamenti stradali pedonali? Se si, segnare nelle note se adeguatamente segnalati con segnaletica, cambio pavimentazione, presenza di semaforo sonoro, percorsi tattili ecc. | | | |
| 8. Sono presenti raccordi tra piano stradale e marciapiede in corrispondenza di attraversamenti, parcheggi ecc.? | | | |
| 9. Sono presenti fermate di Trasporto pubblico locale lungo il percorso? Se si, segnare nelle note se adeguatamente segnalate e accessibili | | | |
| 10. Il percorso è sufficientemente illuminato? | | | |
| NOTE AGGIUNTIVE: | | | |



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

Mappa percorso:



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

| | |
|------------------|-------------------|
| DATA | NOME LUOGO |
| INDIRIZZO | |

P.E.B.A. – SCHEDA RILIEVO SPAZI PUBBLICI

| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
|---|-------|------|-------------------------------------|
| 1. L'accesso allo spazio è pavimentato e senza dislivelli? | | | |
| 2. La pavimentazione dei percorsi pedonali esterna è adeguata e in buono stato? Garantisce una buona percorribilità in carrozzina? | | | |
| 3. I percorsi pedonali sono privi di dislivelli? Specifica nelle note dove e se sono presenti: gradini, dislivelli, elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm. Segnalare, inoltre, se presenti alternative accessibili ai dislivelli. | | | |
| 4. Lo spazio è accessibile per i disabili sensoriali? Specifica nelle note l'eventuale presenza di: mappe tattili, segnalatori tattili/colorati/luminosi, pavimentazione tattile, tag-rfid, segnaletica Easy to Read ecc | | | |
| 5. Il percorso pedonale è sufficientemente largo? (dimensione minima 90 cm) | | | |



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
|--|-------|------|-------------------------------------|
| 6. I percorsi pedonali sono protetti e separati da piste ciclabili e strada? | | | |
| 7. Le piste ciclabili sono adeguatamente segnalate e protette? | | | |
| 8. Ci sono attraversamenti stradali pedonali? Se sì, segnare nelle note se adeguatamente segnalati con segnaletica, cambio pavimentazione, presenza di semaforo sonoro, percorsi tattili ecc. | | | |
| 9. Sono presenti raccordi tra piano stradale e marciapiede in corrispondenza di attraversamenti, parcheggi ecc.? | | | |
| 10. Lo spazio pubblico e i percorsi sono sufficientemente illuminati? | | | |
| 11. L'arredo urbano è posizionato in modo da consentire l'accessibilità a tutti gli utenti? | | | |
| 12. Sono presenti percorsi pavimentati di collegamento tra i percorsi pedonali e le piattaforme su cui sono presenti le attrezzature? | | | |



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
|--|-------|------|-------------------------------------|
| 13. Sono presenti percorsi pavimentati di collegamento tra i percorsi pedonali e le piattaforme su cui sono presenti le attrezzature? | | | |
| NOTE AGGIUNTIVE: | | | |
| PARCHEGGI | | | |
| ELEMENTO | SI/NO | NOTE | FOTO <i>(X se presenti foto)</i> |
| 1. Sono presenti parcheggi per persone con disabilità in prossimità dello spazio pubblico? (Minimo 1 ogni 50) | | | |
| 2. I parcheggi riservati a persone con disabilità rispettano le dimensioni minime previste dalla normativa e riportano segnaletica adeguata? (dimensione: 320x600 cm) | | | |
| NOTE AGGIUNTIVE: | | | |



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

mail: segreteria@comune.cisano.bg.it - pec: comune.cisano.bg@postecert.it

AREA TECNICA

mail: edilizia.pubblica@comune.cisano.bg.it

sito istituzionale: comune.cisano.bg.it

NOTE AGGIUNTIVE: